

# creavit®

# GPM600

## Технический паспорт изделия



### Инсталляция для писсуара GPM600.00 (крепеж в пол)

#### Комплектация:

1. Инсталляция (рама) — 1 шт
2. Комплект крепежа — 1шт
3. Сантехнический хомут — 1 шт
4. Форма для монтажа смыва — 1 шт
5. Крепёжный комплект для крепления писсуара — 1 шт

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.  
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.  
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.  
Кран смыва, сифон приобретается отдельно

## 1. Назначение изделия

Изделие предназначено только для скрытого монтажа и служит для крепления писсуара

## 2. Технические характеристики

Катафорезная обработка металла защитит от коррозии.

## 3. Хранение и уход за изделием

3.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов

3.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотно-щелочесодержащие вещества и органические соединения.

## 4. Монтаж и установка

4.1. Монтаж и установка изделия должна производиться только сертифицированным сотрудником.


4.2. Электромонтажные работы следует выполнять только квалифицированными электромонтажниками.

## 5. Срок гарантийного обслуживания

• Инсталляция (рама)


• 10 лет

## Инструкция по монтажу и установке изделия




При монтаже инсталляции, необходимо использовать металлический профиль размером не менее 50x50 мм. Далее обшить инсталляцию двумя листами гипсокартона 12,5 мм перед укладкой настенной плитки.

## Монтажные размеры изделия




# Инструкция по монтажу и установке изделия


1




2




3




4



5



6



12



Заранее разметьте крепления на инсталляции для крепления писсуара.

Крепления скрытого монтажа для писсуара поставляются вместе с писсуаром.

13



Заранее отрегулируйте отверстие для сифона согласно схеме писсуара. Точные размеры всегда необходимо примерять только на имеющимся в наличии писсуаре.

14



Установите гипсокартон, смонтируйте настенную плитку, прикрутите крепления писсуара. Далее вставьте сифон и смонтируйте писсуар.

## Контактные данные официального представительства в России

**Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,  
ул. Симферопольское Шоссе, 14а**

**Тел.: 8 (495) 85-85-166**

**Тел.: 8 (495) 85-85-167**

**Почта: leontiy@creavit.com.ru**

**Почта: moskva@erkam.ru**

**Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44**

**Тел.: 8 (861) 222-53-57**

**Тел.: 8 (861) 219-52-72**

**Почта: info@erkam.ru**

### Видео о заводах Creavit



**Произведено в Турции**



**/Creavit Online**

**www.creavit-online.ru**