


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВЕРИ В НИШУ

111011109CX

111011110CX

111011111CX



Уважаемые Потребители!

Благодарим Вас за выбор продукции Ambassador.

Настоящая инструкция разработана для потребителей из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан.

Производство изделий Ambassador сочетает в себе передовые разработки нашей компании, внедряемые для того, чтобы сделать продукт еще более качественным и удобным в эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и комплектацию изделий, без предварительного уведомления продавца и потребителя, сохраняя при этом заявленный срок гарантии.

Назначение изделия

Изделие подлежит установке внутри жилых помещений различного назначения, с постоянной плюсовой температурой не менее +5 °С и оборудованных водопроводной системой. Изделие предназначено для санитарно-гигиенических процедур.

Перед установкой

Обязательно ознакомьтесь и следуйте настоящей инструкции во избежание получения травм и порчи имущества, для обеспечения изделия максимально безопасного и эффективного монтажа, использования и обслуживания.

Запрещается ставить на изделие (в том числе в упаковке) любые предметы.







Изделие подвержено механическим повреждениям.

Установка изделия должна производиться только квалифицированными специалистами-сантехниками (запрещается производить установку изделия и любые ремонтные работы самостоятельно).

Перед установкой изделия проверьте соответствие комплектности.

Достаньте все комплектующие из упаковки и храните их в одном месте для исключения их утери.





Для установки требуются:




Установку рекомендуется осуществлять с привлечением не менее двух специалистов



◆ Комплектация

1x Инструкция по установке двери в нишу	➔	
[1] 1x Профиль к стене [2] 1x Профиль для магнита [3] 1x Профиль нижний	➔	
[4] 1x Нижний уплотнитель двери	➔	
[5] 1x Магнит для двери [6] 1x Магнит в профиль	➔	
[7] 1x Дверь	➔	
[8] 1x Ручка [9] 1x Заглушка профиля верхняя	➔	
[10] 8x Дюбелей [11] 8x Шурупов St4x35	➔	
[12] 4x Заглушки шурупов [13] 4x Шурупа St4x10	➔	
[14A] 1x фиксатор нижнего профиля А-левый [14B] 1x фиксатор нижнего профиля А-правый [15A] 1x фиксатор нижнего профиля В-правый [15B] 1x фиксатор нижнего профиля В-левый	➔	

◆ Монтажный чертеж




- [1] 1x Профиль к стене
- [2] 1x Профиль для магнита
- [3] 1x Профиль нижний
- [4] 1x Нижний уплотнитель двери
- [5] 1x Магнит для двери
- [6] 1x Магнит в профиль
- [7] 1x Дверь


- [8] 1x Ручка
- [9] 1x Заглушка профиля верхняя
- [10] 8x Дюбелей
- [11] 8x Шурупов St4x35
- [12] 4x Заглушки шурупов
- [13] 4x Шурупа St4x10
- [14A] 1x фиксатор нижнего профиля А-левый
- [15A] 1x фиксатор нижнего профиля В-правый

◆ Пошаговая установка



Шаг 1



Шаг 2





Шаг 5




Вставьте в профиль


Шаг 6



Шаг 7



Не рекомендуется эксплуатация изделия
в течение 24 часов с момента установки
(до полного высыхания герметика)



Транспортирование и перемещение изделия вручную

Допускается транспортировка любым видом транспорта с предохранением груза от атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующем на каждом виде транспорта. Обязательно надежное крепление в кузове транспортного средства, исключающее любое повреждение изделия при его транспортировке. Транспортирование изделия осуществляется только в неповрежденной заводской упаковке.

При перевозке автомобильным транспортом изделие, упакованное в неповрежденную заводскую упаковку, размещается исключительно на полу транспортного средства. Запрещается перевозка в два яруса или размещение поверх упаковки изделия любых других предметов.

Изделие является хрупким товаром со значительной массой и габаритами, в связи с чем перемещение вручную осуществляется при участии не менее двух человек.

До монтажа изделия необходимо хранить в неповрежденной заводской упаковке, сухом и проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделие солнечных лучей.

Если изделие для монтажа доставлено из холодного помещения в теплое, то необходимо, чтобы изделие приняло температуру окружающей среды.

В случае, если установка изделия будет осуществляться не непосредственно после его извлечения из заводской упаковки, изделие для временного хранения необходимо ставить на сухую, чистую и ровную поверхность, исключив любую возможность механического повреждения изделия.

Установка

На момент монтажа изделия строительные и ремонтно-отделочные работы в помещении санитарного узла в строгом порядке должны быть завершены.

Будьте крайне внимательны при монтаже стекол. Не ставьте стекла на кафельный пол без защитного картона, избегайте ударов и падения стекол на угол или торец.

Монтаж изделия должен осуществляться двумя специалистами.

При наличии любых защитных пленок и иных элементов упаковки - удалите их с изделия до начала установки. При выполнении работ по установке изделия следуйте мерам предосторожности, обычно предпринимаемым при выполнении сантехнических и механических сборочных работ.

Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) и монтажные инструменты не входят в заводскую комплектацию и приобретаются отдельно.

Информация по уходу за изделием

Во избежание появления известкового налета на стекле и фурнитуре рекомендуется каждый раз после принятия водных процедур снимать воду со стеклянных полотен скребком с мягким резиновым усом. Важно, чтобы его поверхность, соприкасаемая со стеклом, была мягкой во избежание царапания стеклянного полотна. Оставшиеся капли воды на петлях, уплотнителях и коннекторах соберите сухой мягкой тканью.

Для поддержания изделия в чистоте, рекомендуется использовать жидкое чистящее средство и мягкую ткань для протирки (без ворса, предпочтительнее микрофибра).

Запрещается использовать средства для мытья с содержанием ацетона, аммиачного спирта или растворителя. Запрещается использовать губки из металла или чистить детали изделия при помощи абразивных и агрессивных моющих средств, это приведет к появлению шероховатостей на гляцевой поверхности и даже царапин.

Запрещается использовать кислотосодержащие средства, способные повредить хромированную поверхность фурнитуры или разрезать уплотнительные профили.

Условия гарантии

Производитель и продавец гарантируют работоспособность изделия, а также возможность использования в соответствии с его назначением в течение гарантийного срока.

Производитель и продавец не несут гарантийных обязательств (гарантия аннулируется):

- при обнаружении дефектов, возникших в результате некавалифицированной установки или ремонта изделия неуполномоченными лицами;
- при разрушении пластиковых/силиконовых элементов и расходе других материалов при выполнении монтажа;
- при нарушении правил эксплуатации изделия;
- при несоблюдении правил транспортирования и перемещения;
- при случаях повреждений, вызванных использованием средств по уходу, содержащих агрессивные химические или абразивные вещества, не предназначенных для данного изделия;
- при повреждениях, выявленных в процессе и после сборки изделия;
- при обычном износе любых деталей, вызванном нормальным использованием, естественном старении и разрушении покрытия деталей, резиновых деталей;
- незначительные отклонения, не влияющие на качество, характеристики или работоспособность товара, или его элементов;
- при использовании в местах общественного пользования;
- расходы, связанные с невозможностью использования, потерей времени, расходы на телефонную связь, транспортные расходы, потеря доходов и иные коммерческие потери;
- на устранение любых неисправностей, связанными с самостоятельным конструктивным изменением;
- при повреждениях, вызванных стихийными бедствиями.

Затраты, понесенные на сборку и демонтаж изделия в случае обнаружения повреждений после установки, а также транспортные расходы по выезду мастера, ложатся на потребителя.

Повторный монтаж, утилизация

Изделие рассчитано только на однократный монтаж. Запрещается установка и эксплуатация ранее установленного и демонтированного изделия.

Утилизация осуществляется в соответствии с законодательством государства, в котором установлено изделие.

Дополнительно

Изделие в условиях монтажа и эксплуатации не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает, при непосредственном контакте, вредного влияния на организм человека.

Гарантийный талон №

Наименование изделия

Артикул

Стоимость товара

Продавец

Телефон

Дата продажи

Подпись и печать продавца

Информация о дате изготовления указана на товаре, его упаковке или в прилагаемой к товару документации.

■ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подписывая настоящий гарантийный талон, я подтверждаю, что продавец и, непосредственно, курьер при передаче товара предоставили мне полную и достоверную информацию о товаре. Товар при получении мною осмотрен со вскрытием упаковки, работоспособность товара проверена (только для товаров, требующих проверки работоспособности), претензий к внешнему виду не имею. С условиями гарантии, изложенными в инструкции к товару, ознакомлен и согласен. Комплектность товара проверена. С товаром переданы: кассовый чек, гарантийный талон, инструкция, иное _____ (указать или вычеркнуть).

Подпись покупателя, расшифровка подписи

■ УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями гарантии.

1. Во избежание недоразумений просим вас внимательно осматривать товар при его получении, так как претензии к внешнему виду товара и его комплектности вы можете предъявлять только во время осмотра товара, при его приемке от продавца. Вы вправе потребовать у представителя продавца проверку товара (внешнего вида, комплектности, работоспособности), после чего оставить свою подпись в гарантийном талоне об отсутствии претензий к изделию.

Вы также имеете право отказаться от доставленного товара, если в нем обнаружен дефект.

Претензии к внешнему виду и комплектности изделия после заполнения гарантийного талона не принимаются.

2. Гарантия на изделие считается действительной, если гарантийный талон полностью заполнен и заверен печатью продавца (допускается отсутствие печати при продаже товара индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность без изготовления печати).
3. Подробные условия гарантии изложены в инструкции к товару.
4. В случае неисправности изделия покупателю рекомендуется обращаться к продавцу (по месту приобретения товара).

■ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Душевое ограждение, дверь в нишу, боковая стенка, душевая перегородка, шторка для ванны - это огороженное и определенным образом оборудованное место для принятия душа, не предназначенное для принятия ванны.

Гарантия - ограниченная гарантия на новый товар, предоставляемая изготовителем на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в течение гарантийного срока и на условиях, изложенных в настоящем гарантийном талоне.

Нормальная эксплуатация - эксплуатация товара в соответствие с рекомендациями и требованиями изготовителя, указанными в инструкции по монтажу и эксплуатации, а также с соблюдением законодательных норм и требований, действующих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан.

■ СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок на каждый тип изделия исчисляется со дня продажи покупателю при условии правильного хранения, установки и подключения, а также соблюдения условий и правил эксплуатации.

Тип изделий	Гарантийный срок
Дверь в нишу	10 лет
Дверные ролики, дверные петли, кронштейны (держатели), элементы крепления (профиля), дверные ручки	2 года

