



BAU

Паспорт
Инструкция
Гарантийный талон

EDGE



*Зеркала для ванной
BAUEDGE с LED
подсветкой*

CE





Мы рады тому, что Вы выбрали товар из нашего ассортимента.

Изделия нашей компании являются продуктами высочайшего качества.

Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации, сохраняйте ее для дальнейшего использования, дайте ее прочитать и другим пользователям и строго следуйте приведенным в ней указаниям.

НАЗНАЧЕНИЕ

- ☐ Зеркало с LED подсветкой предназначено для декоративного освещения административно-общественных жилых помещений, ванных комнат и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В, 50 Гц.
- ☐ Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-97, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51311.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ 51317.3-2008.e

EDGE Светильник-зеркало имеет степень защиты от влаги и пыли IP 44, климатическое исполнение - УХЛ2.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- ☐ Светильник-зеркало (в сборе), 1 шт.
- ☐ Комплект крепежа (шуруп-костыль+ дюбель), 1 шт.
- ☐ Упаковка, 1 шт.
- ☐ Паспорт изделия, 1 шт.

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Данное подсвечиваемое зеркало служит для повседневного ухода за лицом и нанесения декоративной косметики.

Прибор предназначен только для целей, указанных в данной инструкции по применению. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным или неосторожным использованием.

Данный прибор предназначен только для личного пользования. Он не предназначен для использования в коммерческих целях.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором.

2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данную инструкцию, сохраните ее и ознакомьте с ней и других пользователей! Несоблюдение приведенных ниже указаний может приводить к травмам людей или материальному ущербу. При передаче прибора другим лицам передавайте также и данную инструкцию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- ☐ Не допускайте попадание упаковочного материала в руки детей. Грозит опасность удушья.
- ☐ Дети при пользовании зеркалом должны находиться под присмотром.

ВНИМАНИЕ!


- 
- ☐ Перед использованием убедиться в том, что прибор и принадлежности не имеют видимых повреждений. В случае сомнений не используйте его и обратитесь в торговую организацию, продавшую прибор, либо по указанному адресу сервисного центра.
 - ☐ Используйте только входящий в объем поставки блок питания.
 - ☐ Не тяните, не перекручивайте и не перегибайте сетевой кабель.
 - ☐ Не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми предметами.
 - ☐ Вставляйте блок питания только в должным образом установленную розетку.
 - ☐ Категорически запрещается открывать корпус.
 - ☐ Не допускайте контакта прибора с острыми предметами.
 - ☐ Если прибор упал или получил иные повреждения, то запрещается продолжение его использования.
 - ☐ После каждого использования и перед каждой очисткой выключить прибор и вытянуть вилку из розетки.

Как и с любым другим электрическим прибором, обращаться с этим косметическим зеркалом следует осторожно и внимательно, чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током.

Поэтому эксплуатируйте прибор :

только с указанным на приборе сетевым напряжением
ни в коем случае, если прибор или принадлежности имеют видимые повреждения,
ни в коем случае во время грозы.





BAU

В случае неисправностей или перебоев в работе незамедлительно выключите прибор и отсоедините его от электрической сети. Для того, чтобы вытащить блок питания из розетки, не тяните за электрический кабель или за прибор. Не держите и не носите прибор за сетевой кабель. Не допускайте контакта между кабелем и горячими поверхностями.

Следите за тем, чтобы прибор, вилка и кабель не контактировали с водой или другими жидкостями.

Поэтому используйте прибор


Не хватайтесь за прибор, упавший в воду. Незамедлительно вытащите вилку из розетки. Используйте прибор:


- ☐ только в сухих внутренних помещениях
- ☐ только с сухими руками
- ☐ ни в коем случае в ванне, душе или над заполненным умывальником
- ☐ ни в коем случае в бассейнах, джакузи или саунах
- ☐ ни в коем случае под открытым небом.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- ☐ Зеркальное полотно производства AGC (один из самых крупных концернов по производству стекла. Японская корпорация)
- ☐ Тип - влагостойкое зеркало
- ☐ Толщина 4 мм
- ☐ Обработка края - полированная и шлифованная кромка
- ☐ Класс пылевлагозащитенности IP - 44
- ☐ Климатическое исполнение - УХЛ-2
- ☐ Класс электробезопасности - 1
- ☐ Соответствуют требованиям нормативных док-в ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ 3 51317.3-2008.
- ☐ Корпус зеркала с подсветкой **BAUEDGE** изготовлен из УПС (полистирол ударопрочный). Из него делают элементы холодильников, вентиляторы, корпуса выключателей, розеток и других изделий.

Свойства УПС:

- ☐ экологичность (самые высокие санитарно-гигиенические требования)
 - ☐ термостойкость при температуре до 400 °С
 - ☐ высокую степень светопрозрачности
 - ☐ устойчивость к воздействию кислот и щелочей
 - ☐ стойкость к нагрузкам
 - ☐ влагостойкость
 - ☐ диэлектрические свойства
 - ☐ высокая способность к формованию
 - ☐ морозостойкость
- 



BÀU



ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ

- ☐ Освободите помещение от непрофильных изделий и остатков строительного мусора.
- ☐ Проверьте с помощью строительного уровня место установки зеркала.
- ☐ Требуется особое внимание к стенам, выполненным по каркасной технологии с применением гипсокартона или его аналогов. Зеркала для ванных комнат довольно тяжелые, для неё в каркасе стены, на которую будет устанавливаться изделие, необходима установка закладных реек из прочных материалов или металлических уголков и кронштейнов.
- ☐ Прежде чем приступать к сверлению стен изучите схемы разводки коммуникаций, чтобы не повредить кабели электропроводки, разводки отопления или водопровода и не нанести вреда.
- ☐ При установке пользуйтесь строительным уровнем.
- ☐ Измерьте расстояние между центрами навесов, установленных на тыльной стороне зеркала;
- ☐ Отметьте на стене этот размер на выбранной высоте для размещения дюбелей;
- ☐ Навесьте изделие на несущие скобы, прикрепленные к стене.





ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

При уходе за зеркалами не рекомендуется применять жидкости для чистки окон – от них зеркала могут мутнеть и покрываться пятнами. Для очистки зеркального полотна рекомендуем использовать мягкую ткань, чтобы не поцарапать полотно, и специализированные средства для чистки зеркал.

Сенсорный датчик

В зависимости от модели зеркала может быть установлен сенсорный датчик. Датчик расположен в нижнем торце зеркала и место их нахождения промаркировано специальной наклейкой. Для корректной работы, расстояние от датчика до ближайших предметов должно составлять не менее 15 см.

Модуль индикации времени

EDGE Модуль индикации времени имеет литиевую батарейку, которая позволяет работать часам при отсутствии внешнего питания.

Перевод в режим установки или корректировки текущего времени: нажатие и удержание кнопки в течение 2 сек. Мигание двух цифр (часы) свидетельствует о переходе в режим корректировки. Короткое нажатие – циклическое увеличение на единицу (часы).

Следующее нажатие и удержание в течение 2 сек. переводит часы в режим корректировки минут. Короткое нажатие – циклическое увеличение на единицу (минуты). После 10 сек бездействия часы автоматически выходят из режима корректировки.

Антипар

Принцип работы – зеркало с подогревом в ванную работает как система «теплый пол». С обратной стороны зеркала стоят нагревательные элементы, включаемые сенсорным датчиком. Они создают нагрев определенной температуры, передаваемый на плоскость зеркала.


Маркировка LED

Полупроводниковые источники света LED – современное средство освещения. LED-подсветка (от англ. Light Emitting Diode) обеспечивает высокий уровень безопасности. Светильники не содержат вредных веществ, не имеют побочного ультрафиолетового или инфракрасного излучения, не требуют специальной утилизации. Рекомендуются для использования во влажной среде.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Все элементы зеркал соответствует ТУ, имеют сертификаты и признаны годными к эксплуатации во влажных средах.





ВАУ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие

Цена

EDGE

Дата продажи

Штамп магазина, подпись

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи



111024, г. Москва, УЛ АВИАМОТОРНАЯ,
Д. 50, СТР. 2, ПОМЕЩ. XIV, КОМ. 13



+7(964) 520-89-98

