

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия)
Дата выпуска _____
Дата продажи _____
Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)
Адрес _____
Установлен дефект _____
Исправил мастер _____
(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.
Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28, morokov@vashden.com
Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

(линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____
2. Отметка магазина о продаже _____
3. Штамп магазина _____
4. « ____ » _____ 20 ____ г.
Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.
Сертификат _____



" АДЕЛИЯ "

Корпусная модульная мебель

Шкаф ШО-03



Производитель: _____
Фактический адрес: 156009, Российская Федерация,
г. Кострома, ул. Юбилейная, 28
Дата изготовления: _____
Гарантийный срок: 24 мес.
Срок службы: 10 лет
ГОСТ 16371-93




ФАБРИКА МЕБЕЛИ

Фабрика Мебели "Ваш День"
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28





















Модульная серия корпусной мебели "Аделия"

Шкаф для одежды ШО - 03



Инструкция по сборке
Материалы: ЛДСП, ЛМДФ, ХДФ крашенное

101 	102 	103 	104 	105 																																																																								
106 	107 	108 	109 	110 																																																																								
111 	112 	113 	114 	15 																																																																								
115 	116 	117 	118 	119 																																																																								
120 	121-122 	<table><tr><th colspan="3">Ведомость фурнитуры</th></tr><tr><th>№п/п</th><th>Наименование фурнитуры</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td>101</td><td>Евровинт 6.4x50</td><td>12</td></tr><tr><td>102</td><td>Ключ z-образный шестигранный</td><td>1</td></tr><tr><td>103</td><td>Эксцентрик 16 размер 15x13</td><td>4</td></tr><tr><td>104</td><td>Дюбель DU 232 размер 30x8</td><td>4</td></tr><tr><td>105</td><td>Шкант 8x30</td><td>4</td></tr><tr><td>106</td><td>Эксцентриковая стяжка VB35 ø20</td><td>16</td></tr><tr><td>107</td><td>Дюбель DU321 ø5</td><td>16</td></tr><tr><td>108</td><td>Петля НАКЛАДНАЯ 110, чашка 35мм с ответной планкой Slide-on</td><td>6</td></tr><tr><td>109</td><td>Петля НАКЛАДНАЯ 110, чашка 35мм с доводчиком с ответной планкой Clip-on</td><td>9</td></tr><tr><td>110</td><td>Подпятник 2 шурупа Mesan</td><td>6</td></tr><tr><td>111</td><td>Шуруп потайной 4x16</td><td>76</td></tr><tr><td>112</td><td>Штангодержатель овальный</td><td>2</td></tr><tr><td>113</td><td>Уголок пластмассовый с саморезом</td><td>10</td></tr><tr><td>114</td><td>Гвоздь 2x20</td><td>50</td></tr><tr><td>115</td><td>Заглушка ø20, в цвет корпуса</td><td>16</td></tr><tr><td>116</td><td>Скрепка для задней стенки</td><td>20</td></tr><tr><td>117</td><td>Полкодержатель металл. ø5</td><td>12</td></tr><tr><td>118</td><td>Шуруп 4x16 с прессшайбой</td><td>8</td></tr><tr><td>119</td><td>Демпфер самоклеящийся d10 h3</td><td>6</td></tr><tr><td>120</td><td>Винт к ручке 4x18</td><td>8</td></tr><tr><td>121</td><td>Стяжка межсекционная ø5</td><td>3</td></tr><tr><td>122</td><td>Винт к стяжке 4x14</td><td>3</td></tr></table>			Ведомость фурнитуры			№п/п	Наименование фурнитуры	Кол-во	101	Евровинт 6.4x50	12	102	Ключ z-образный шестигранный	1	103	Эксцентрик 16 размер 15x13	4	104	Дюбель DU 232 размер 30x8	4	105	Шкант 8x30	4	106	Эксцентриковая стяжка VB35 ø20	16	107	Дюбель DU321 ø5	16	108	Петля НАКЛАДНАЯ 110, чашка 35мм с ответной планкой Slide-on	6	109	Петля НАКЛАДНАЯ 110, чашка 35мм с доводчиком с ответной планкой Clip-on	9	110	Подпятник 2 шурупа Mesan	6	111	Шуруп потайной 4x16	76	112	Штангодержатель овальный	2	113	Уголок пластмассовый с саморезом	10	114	Гвоздь 2x20	50	115	Заглушка ø20, в цвет корпуса	16	116	Скрепка для задней стенки	20	117	Полкодержатель металл. ø5	12	118	Шуруп 4x16 с прессшайбой	8	119	Демпфер самоклеящийся d10 h3	6	120	Винт к ручке 4x18	8	121	Стяжка межсекционная ø5	3	122	Винт к стяжке 4x14	3
Ведомость фурнитуры																																																																												
№п/п	Наименование фурнитуры	Кол-во																																																																										
101	Евровинт 6.4x50	12																																																																										
102	Ключ z-образный шестигранный	1																																																																										
103	Эксцентрик 16 размер 15x13	4																																																																										
104	Дюбель DU 232 размер 30x8	4																																																																										
105	Шкант 8x30	4																																																																										
106	Эксцентриковая стяжка VB35 ø20	16																																																																										
107	Дюбель DU321 ø5	16																																																																										
108	Петля НАКЛАДНАЯ 110, чашка 35мм с ответной планкой Slide-on	6																																																																										
109	Петля НАКЛАДНАЯ 110, чашка 35мм с доводчиком с ответной планкой Clip-on	9																																																																										
110	Подпятник 2 шурупа Mesan	6																																																																										
111	Шуруп потайной 4x16	76																																																																										
112	Штангодержатель овальный	2																																																																										
113	Уголок пластмассовый с саморезом	10																																																																										
114	Гвоздь 2x20	50																																																																										
115	Заглушка ø20, в цвет корпуса	16																																																																										
116	Скрепка для задней стенки	20																																																																										
117	Полкодержатель металл. ø5	12																																																																										
118	Шуруп 4x16 с прессшайбой	8																																																																										
119	Демпфер самоклеящийся d10 h3	6																																																																										
120	Винт к ручке 4x18	8																																																																										
121	Стяжка межсекционная ø5	3																																																																										
122	Винт к стяжке 4x14	3																																																																										
<table><tr><th colspan="5">Комплектовочная ведомость деталей шкафа</th></tr><tr><th>№п/п</th><th>Наименование детали</th><th>Размер</th><th>Кол-во</th><th>Пакет N</th></tr><tr><td>1</td><td>Стенка боковая левая (штанга)</td><td>2216x570x16</td><td>1</td><td rowspan="6">1</td></tr><tr><td>2</td><td>Стенка боковая правая (полки)</td><td>2216x570x16</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Перегородка</td><td>2216x550x16</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>Стенка задняя</td><td>2228x439x3</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>Стенка задняя</td><td>2228x449x3</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>Соединитель задней стенки</td><td>L=2000</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>Крышка</td><td>1352x571x16</td><td>1</td><td rowspan="6">2</td></tr><tr><td>8</td><td>Основание</td><td>1352x571x16</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>Полка</td><td>868x549x16</td><td>2</td></tr><tr><td>10</td><td>Стенка жесткости</td><td>868x192x16</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>Полка</td><td>434x549x16</td><td>2</td></tr><tr><td>12</td><td>Полка</td><td>432x540x16</td><td>3</td></tr><tr><td>13</td><td>Штанга овальная</td><td>L=861</td><td>1</td><td rowspan="2">3</td></tr><tr><td>14</td><td>Фурнитура</td><td>Пакет</td><td>1</td></tr></table>					Комплектовочная ведомость деталей шкафа					№п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N	1	Стенка боковая левая (штанга)	2216x570x16	1	1	2	Стенка боковая правая (полки)	2216x570x16	1	3	Перегородка	2216x550x16	1	4	Стенка задняя	2228x439x3	2	5	Стенка задняя	2228x449x3	1	6	Соединитель задней стенки	L=2000	1	7	Крышка	1352x571x16	1	2	8	Основание	1352x571x16	1	9	Полка	868x549x16	2	10	Стенка жесткости	868x192x16	1	11	Полка	434x549x16	2	12	Полка	432x540x16	3	13	Штанга овальная	L=861	1	3	14	Фурнитура	Пакет	1			
Комплектовочная ведомость деталей шкафа																																																																												
№п/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N																																																																								
1	Стенка боковая левая (штанга)	2216x570x16	1	1																																																																								
2	Стенка боковая правая (полки)	2216x570x16	1																																																																									
3	Перегородка	2216x550x16	1																																																																									
4	Стенка задняя	2228x439x3	2																																																																									
5	Стенка задняя	2228x449x3	1																																																																									
6	Соединитель задней стенки	L=2000	1																																																																									
7	Крышка	1352x571x16	1	2																																																																								
8	Основание	1352x571x16	1																																																																									
9	Полка	868x549x16	2																																																																									
10	Стенка жесткости	868x192x16	1																																																																									
11	Полка	434x549x16	2																																																																									
12	Полка	432x540x16	3																																																																									
13	Штанга овальная	L=861	1	3																																																																								
14	Фурнитура	Пакет	1																																																																									
<table><tr><td>15</td><td>Ручка матрикс</td><td>L=1100</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>					15	Ручка матрикс	L=1100	2	1																																																																			
15	Ручка матрикс	L=1100	2	1																																																																								
<table><tr><td>16</td><td>Дверь</td><td>2229x446x16</td><td>3</td><td>1x3шт</td></tr></table>					16	Дверь	2229x446x16	3	1x3шт																																																																			
16	Дверь	2229x446x16	3	1x3шт																																																																								

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевают", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.

2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.

3. На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей растворителей (спирт, бензин, ацетон).

4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.

5. Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.

6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.

7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а так же (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем;

2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа;

3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия мебели;

4. При установке изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C

Порядок предъявления претензии на качество мебели.


Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К сведению покупателя.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.


При обнаружении производственных дефектов ссылаться на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

17 Досверлить отверстия. Прикрутить ручки.




Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.


1 К основанию прикрутить подпятники




② В полки вставить эксцентрики



⑬ Прикрутить двери. Положить полки.



Регулировка дверей




Регулировка по высоте


Регулировка по ширине

Регулировка по глубине


15 Прикрутить петли к дверям



3 Установить фурнитуру в стенку боковую левую



④ Установить фурнитуру в стенку боковую правую



⑭ Выровнять шкафы. Просверлить отверстия. Соединить межсекционными стяжками.








Diagram illustrating the assembly of a wooden box structure. The main structure is a rectangular box with dimensions $A=B$.


Key components and dimensions shown in callouts:

- Top panel: 114×20 and 116×20
- Side panel: 114×30
- Bottom panel: 113×10
- Assembly steps: 1 and 2
- Assembly tool: 118x8


⑥ К основанию прикрутить перегородку




⑪ Вставить стенку заднюю и соединитель задней стенки




⑫ Прикрутить крышку




10 Установить полки



7 В стенку жесткости вставить шканти. Соединить стенку жесткости и перегородку.



- ⑧ Соединить стенку боковую левую и стенку жесткости. Прикрутить стенку боковую левую к основанию.



- ⑨ К основанию прикрутить стенку боковую правую

